



СД“ДРАГАНОВИ С-ИЕ”

www.draganovi.bg

ОФИС: гр. Пловдив 4004, ул. Чорлу 14
 тел. 032/693022; моб. 0888332764
 email: sddraganovi@abv.bg

БАЗА : с. Крислово , обл. Пловдивска
 моб. 0887873474 ; 0888219864
 email: tractor1991@abv.bg

ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ОФЕРТА

KIOTI RX8040 Power Shuttle

с челен товарач KIOTI KL8040 и стандартна кофа



73 к.с.
МОЩНОСТ

20 × 20
ПРЕДАВКИ

2 928 кг
НАВЕСНА СИСТЕМА

5 години
ГАРАНЦИЯ

Стандартна цена
42 586 € без ДДС

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА
38 990 € без ДДС

Спестявате 3 596 € без ДДС

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Създаден за повече работа. Всеки ден.

RX8040 съчетава висока производителност, лесно управление и здрава конструкция. Комплектът с оригинален челен товарач KIOTI е готов за товаро-разтоварни операции, стопанска работа и обслужване на инвентар.



- **Power Shuttle:** бърза и плавна смяна на посоката без използване на съединителя — особено полезна при работа с челен товарач.
- **Външни повдигащи цилиндри:** лесна поддръжка и товароподемност на навесната система до 2 928 кг.
- **100-литров резервоар:** по-дълги работни цикли и по-малко прекъсвания за зареждане.
- **Компенсация на въртящия момент:** стабилна работа на двигателя при променливо натоварване.
- **Отлична видимост:** скосен капак и LED работни светлини отпред и под 45° за уверена работа след залез.

KIOTI Connect — машината е под Ваш контрол

Мобилен достъп в реално време до местоположение и основни работни данни. Системата подпомага контрола на м.ч., сервисните интервали и извършената поддръжка, намалявайки риска от непредвидени престои.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	РАБОТНИ ДАННИ	СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ	ИЗВЕСТИЯ И АЛАРМИ	СИГУРНОСТ
Следете местоположението на трактора си в реално време на картата.	Проследявайте важни работни показатели – моточасове, скорост, натоварване и разход на гориво.	Получавайте напомняния за предстоящи сервисни и поддръжка.	Бъдете информирани при необичайни събития или грешки.	Защита от кражба чрез гео-ограничения и известия при неотризирано движение.
ПО-БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ПРОБЛЕМ	ПО-НИСКИ РАЗХОДИ И ПО-МАЛКО ПРЕСТОИ	ПОВЕЧЕ ПРОДУКТИВНОСТ ВСЕКИ ДЕН	RUN AHEAD OF THE PACK	

ТРАКТОР

Технически характеристики — RX8040

4x4	2.4 L	540 / 540E	38,5 км/ч
ЗАДВИЖВАНЕ	ТУРБО ДВИГАТЕЛ	ВОМ	МАКС. СКОРОСТ

Показател	Стойност
Модел	RX8040
Тип	трактор 4x4
Мощност	73 к.с.
Двигател	4 цилиндъра, турбо
Работен обем	2 435 см ³
Максимални обороти	2 600 об/мин
Горивен резервоар	100 л
Съединител	хидравличен многодисков
Трансмисия	Power Shuttle, 4 скорости × 3 диапазона + Среер
Предавки	20 напред / 20 назад
Макс. скорост напред / назад	38,5 / 37,5 км/ч
ВОМ	независим, 540 / 540E об/мин
Блокаж на диференциала	задан, стандартен
Спирачки	мокри многодискови
Навесна система	3-точкова, категория II
Товароподемност	2 928 кг
Кормилно управление	хидростатично сервоуправление
Бързи хидравлични връзки	4 задни + 4 предни

Размери и маса

Показател	Стойност
Дължина с включени тежести	4 295 мм
Дължина без тежести	3 817 мм
Ширина	1 780–1 960 мм
Височина с кабина	2 675 мм
Колесна база	2 170 мм
Клиренс	477 мм
Маса без тежести	3 182 кг

ОРИГИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Челен товарач KIOTI KL8040

Конструкцията е разработена за RX8040 и осигурява добра видимост, стабилна геометрия и ефективна работа при повдигане, товарене и подреждане.

**3 410 мм**

ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ

2 627 мм

ПРОСВЕТ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

46,5°

ЪГЪЛ НА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Показател	Стойност
Максимална подемна сила	2 453 кг
Товароподемност при максимална височина	1 525 кг
Макс. височина в точката на въртене	3 410 мм
Максимална височина до шарнирния болт	3 410 мм
Просвет с нивелирана кофа	3 115 мм
Просвет при изхвърляне	2 627 мм
Досег при максимална височина (45°)	398 мм
Максимален ъгъл на изхвърляне	46,5°
Досег на греблото до земята	1 971 мм
Максимален ъгъл на завъртане	49°
Дълбочина на копаене	140 мм
Обща височина в транспортна позиция	1 652 мм
Дълбочина на кофата — вътрешна	542 мм
Височина на кофата	620 мм
Дълбочина на кофата до оста	788 мм
Стандартна кофа	2 083 мм / 0,53 м ³
Тегло на товарача с кофата	892 кг

ИНВЕСТИЦИЯ

Ценово предложение и оборудване

Комплект RX8040 + KL8040 + стандартна кофа

42 586 € без ДДС

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

38 990 € без ДДС

Допълнително оборудване

Опция	Цена без ДДС
Предни тежести — 10 × 35 кг (350 кг)	1 994 €
Задни тежести — 2 × 50 кг (100 кг)	844 €
Предни калници	634 €
3D функция на челния товарач	562 €
Акумулатор за челен товарач KL8040	741 €
Кофа със захват — 2,0 м	2 470 €
Комбинирана кофа 4 в 1 — 2,0 м	2 761 €
Палетни вилици	787 €
Шишове за бали 990 мм със стойка	383 €
Втора седалка в кабината	501 €
3-та двойка бързи хидравлични връзки със заключване	690 €
Хидравлична средна точка	726 €
Предна навесна система	3 574 €
Преден BOM	3 569 €
Комплект за свободно изтичане на маслото	92 €
Странични работни светлини	230 €
Ляв подлакътник за седалката	76 €
Капачка на резервоара със заключване	35 €
Пневматична спирачна система — 2 линии	5 103 €
Хидравлична спирачна система — 2 линии	5 716 €
Хидравлична спирачна система — 1 линия CUNA	3 574 €

KIOTI – общи условия за гаранционно покритие

Обща гаранция 5 години - Общата гаранция Kioti важи за нови трактори, закупени на или след 01.01.2021г. Гаранционният срок започва от датата на покупката и се активира с получаване на изпълнено гаранционно споразумение.

Гаранционно споразумение, включващо 2 години пълна гаранция + 3 години удължена гаранция само на механичната част на двигателя, скоростна кутия и трансмисията но не повече от 3000 м/ч за повреди настъпили по вина на производителя.

инж. Георги Драганов

• 0888 219 864

• draganov@abv.bg

• 20.07.2026 г.